

Santalaceae



Son hierbas y arbustos hemiparásitos. Sus hojas son simples y alternas. Flores actinomorfas. Fruto aquenio o drupa

- *Osyris alba* L.
- *Osyris quadripartita* Salzm. ex Decne

Santalaceae



Nombre Científico *Osyris alba* L.

Nombre Común Retama loca

Ecología Arbusto perennifolio de hasta 130 cm muy ramificado. Hojas estrechas linear-lanceoladas. Flores pequeñas de color verdoso-amarillento y olor a miel. Fruto tipo drupa carnoso de color rojo o naranja al madurar. Florece de marzo a julio. Habita en todo tipo de terrenos, incluso en los muy arenosos. Prefiere colinas y laderas secas y soleadas, formando parte de los matorrales mediterráneos. Crece asociada a las raíces de otras plantas a las que parasita, aunque no dependa totalmente de ellas.

Usos Se usa para fabricar escobas, como combustible y, antiguamente se usó como astringente y para curtir los cueros. Se ha empleado como planta tintórea, y los frutos se dice que son comestibles.

Santalaceae



Nombre Científico *Osyris quadripartita* Salzm. ex Decne

Nombre Común Bayón

Ecología Arbusto perennifolio de hasta 3 m de altura. Hojas lanceoladas. Flores amarillas de pequeño tamaño. Fruto en forma de drupa, carnoso de color naranja o rojo. Florece durante todo el año. Habita en setos, matorrales y claros de bosque esclerófilos. Crece asociada a las raíces de otras plantas a las que parasita, aunque no dependa totalmente de ellas.

Usos No se le conocen al bayón aplicaciones concretas. Se están estudiando sus posibles aplicaciones.